

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

- |   |   |
|---|---|
| 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:                         | <b>n. 04</b><br>Breccia 15/30   |
| 2. Usi previsti del prodotto da costruzione:                                  | Aggregato naturale per il confezionamento di calcestruzzo   |
| 3. Fabbricante:   | A.CE.MA.T. S.r.l.<br>Frazione Stazione – Loc. Gorgovivo , sn<br>60048 – SERRA SAN QUIRICO (AN)<br>Tel. 0731-86347 Fax 0731-880734<br>C.F./P.IVA : 00157320425<br><a href="mailto:info@calcestruzziacemat.it">info@calcestruzziacemat.it</a><br>SITO DI PRODUZIONE: A.CE.MA.T. S.r.l. Frazione Stazione – Loc. Gorgovivo, sn<br>60048 – SERRA SAN QUIRICO (AN) |
| 4. Mandatario:  | N.A.  |
| 5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP): | 2+  |
| 6. Norme armonizzate:<br>Organismo notificato:                                | EN 12620:2008<br>ISTITUTO GIORDANO S.p.A. – nr. identificazione 0407-CPD-248  |
| 7. Prestazioni dichiarate:  |   |

Caratteristiche essenziali:	Prestazioni:	Specifica tecnica armonizzata:
Designazione	<i>Aggregato grosso naturale</i>	
Granulometria Cat.	12/32 G <sub>c</sub> 90/15	UNI EN 933-1
Massa Volumica dei granuli v.d.	2,58	UNI EN 1907-6
Assorbimento di acqua v.d.	1,8	UNI EN 1907-6
Contenuto di fini Cat.	f <sub>1,5</sub>	UNI EN 933-10
Equivalente in sabbia v.d.	NPD	UNI EN 933-8
Valore di blu di metilene v.d.	NPD	UNI EN 933-9
Composizione/contenuto:		
Cloruri v.d.	< 0,001	UNI EN 1744-1
Solfati solubili in acido cat.	0,002	UNI EN 1744-1
Zolfo totale v.d.	< 0,1	UNI EN 1744-1
Contenuto di sostanza umica v.d.	più chiaro della soluzione di riferimento	UNI EN 1744-1
Contenuto di carbonato di calcio v.d.	Assenti	UNI EN 1744-1
Impurezze organiche leggere v.d.	0,1	UNI EN 1744-1
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA <sub>25</sub>	UNI EN 1097-2
Durabilità al gelo/disgelo	MS <sub>18</sub>	UNI EN 1376-1
Durabilità alla reazione alcali-silice	EP <sub>PR</sub> BM <sub>0,1</sub> PC <sub>0,04</sub>	UNI 8520-22
Sostanze pericolose v.d.	Assenti	TEST DI CESSIONE

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N.A.

*L'elenco delle prestazioni dichiarate è quello richiesto dal regolamento delegato UE 574/2014, che modifica l'allegato III del Reg.(UE) n.305/2011*

*La classificazione delle relative prestazioni è conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620*

*La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.*

Luogo e data del rilascio: Serra San Quirico, 05/08/2020

Firmato a nome e per conto di:

A.CE.MA.T. S.r.l.

Legale Rappresentante:

(Centinari Pier Giorgio)

